

ŠILDYMO TECHNIKOS KAINININKAS 2016

Galioja iki 2016 12 31

Paveikslas	Užsakymo numeris	Pavadinimas	Kaina Eur, su PVM
DUJINIS KONDENSACINIS PAKABINAMAS KATILAS SERIJA TT (DARBUI SU NG IR LPG DUJOMIS)			
	3.025638	Victrix 12 X TT 2 ErP galia 12 kW šildymui, su galimybe prijungti boilerį (boilerio prijungimo atveju, būtinas priedas 1.033683)	1 459
	3.025640	Victrix 20 X TT 2 ErP galia 20 kW šildymui, su galimybe prijungti boilerį (boilerio prijungimo atveju, būtinas priedas 1.033683)	1 469
	3.025639	Victrix 24 TT 2 ErP galia 20 kW šildymui/24 kW karšto vandens ruošimui, kombinuotas su momentiniu vandens pašildymu 12,2 l/min	1 549
- darbui suskystintomis naftos dujomis (LPG), permontavimo komplektas nereikalingas			
	3.024882	Victrix Maior 28 TT 1 ErP galia 24 kW šildymui/28 kW karšto vandens ruošimui, kombinuotas su momentiniu vandens pašildymu 13,3 l/min	1 769
	3.024883	Victrix Maior 35 TT 1 ErP galia 35 kW šildymui/35 kW karšto vandens ruošimui, kombinuotas su momentiniu vandens pašildymu 16,3 l/min	1 893
	3.024884	Victrix Maior 35 X TT 1 ErP galia 35 kW šildymui, su galimybe prijungti boilerį (boilerio prijungimo atveju, būtinas priedas 1.033683)	1 729
- darbui suskystintomis naftos dujomis (LPG), permontavimo komplektas nereikalingas			
	1.033683	Boilerio temperatūros jutiklis. Ilgis 1,75 m	33
	3.014083	Lauko temperatūros jutiklis	38
	3.021395	CAR v² patalpos programuojamas katilo nuotolinis valdymo pultas	190
	3.021622	CRONO 7 patalpos skaitmeninis katilo nuotolinis valdymo pultas	107
	3.021623	CAR v² WIRELESS patalpos bevielės programuojamas katilo nuotolinis valdymo pultas	303
	3.021624	CRONO 7 WIRELESS patalpos skaitmeninis bevielės katilo nuotolinis valdymo pultas	253

	3.015350	Išorinių cirkuliacinių siurbių, zonų, sklendžių, funkcijų valdymui. Iki trijų funkcijų vienu metu	52
	3.011668	Išorinių cirkuliacinių siurbių, zonų valdymui. Iki trijų zonų	139
	3.025606	DIM BASIC ErP greito montavimo blokas vienam šildymo kontūrai A1(tiesioginis). Komplekte: ypač efektyvus cirkuliacinis siurblys, funkcijų modulis, temp. jutikliai, izoliacijos, paskirstymo kolektorius, termometras, tvirtinimo elementai montavimui ant tinko	663
	3.025609	DIM A-BT ErP greito montavimo blokas dviems šildymo kontūrams A1(tiesioginis) ir M2(su maišytuvu). Komplekte: ypač efektyvūs cirkuliaciniai siurbliai, funkcijų modulis, temp. jutikliai, izoliacijos, paskirstymo kolektorius, maišytuvo pavaros komplektas, termometrai, tvirtinimo elementai montavimui ant tinko	1 419
	3.025610	DIM A-2BT ErP greito montavimo blokas trimis šildymo kontūrams A1(tiesioginis), M2(su maišytuvu) ir M3(su maišytuvu). Komplekte: ypač efektyvūs cirkuliaciniai siurbliai, funkcijų modulis, temp. jutikliai, izoliacijos, paskirstymo kolektorius, maišytuvo pavaros komplektas, termometrai, tvirtinimo elementai montavimui ant tinko	2 144
	3.026374	Kondensato siurblio komplektas pakabinamiems katilams	157
	3.024176	Magnetinis filtras termofikatuvi valyti	139
	3.017323	Geriamojo vandens nukalkinimo įrenginys. Skirtas momentinio vandens ruošimo katilams, apsaugoti plokštelinį šilumokaitį nuo nuovirų susidarymo. Užtikrina ypač ilgą šilumokaičio tarnavimo laiką	80
	3.012086	Ø 60/100 flanšinis dūmtraukio prijungimas	33
	3.022990	Ø 80/125 flanšinis dūmtraukio prijungimas	44

DUJINIS KONDENSACINIS PAKABINAMAS KATILAS SERIJA SUPERIOR (DARBUI SU NG IR LPG DUJOMIS)			
	3.025506	Victrix Superior Top 32 X 2 ErP galia 32 kW šildymui, su galimybe prijungti boilerį (boilerio prijungimo atveju, būtinas priedas 3.022848)	1 889
	3.025505	Victrix Superior Top 32 2 ErP galia 32 kW kombinuotas su Aqua Celeris momentiniu vandens pašildymu 15,3 l/min	2 099
		- darbui suskystintomis naftos dujomis (LPG), permontavimo komplektas 3.019208	26
	3.022848	Prijungimo komplektas prie boilerio katilui VICTRIX Superior TOP 32 X su boilerio temp. jutikliu ir perjungimo pavaros varikliu	100
	3.025455	Victrix Zeus Superior 26 2 ErP galia 24 kW šildymui/26 kW karšo vandens ruošimui su nerūdijančio plieno 54 l talpa 12,3 l/min	2 369
	3.025456	Victrix Zeus Superior 32 2 ErP galia 32 kW šildymui/32 kW karšo vandens ruošimui su nerūdijančio plieno 54 l talpa 15,3 l/min	2 429
		- darbui suskystintomis naftos dujomis (LPG), permontavimo komplektas 1.027699	21
	3.014083	Lauko temperatūros jutiklis	38
	3.016577	Super CAR patalpos programuojamas katilo nuotolinis valdymo pultas	253
	3.021624	CRONO 7 WIRELESS patalpos skaitmeninis bevielis katilo nuotolinis valdymo pultas	253
	3.015350	Išorinių cirkuliacinių siurbių, zonų, sklendžių, funkcijų valdymui. Iki trijų funkcijų vienu metu	52
	3.011668	Išorinių cirkuliacinių siurbių, zonų valdymui. Iki trijų zonų	139
	3.025606	DIM BASIC ErP greito montavimo blokas vienam šildymo kontūrai A1(tiesioginis). Komplekte: ypač efektyvus cirkuliacinis siurblys, funkcijų modulis, temp. jutikliai, izoliacijos, paskirstymo kolektorius, termometras, tvirtinimo elementai montavimui ant tinko	663

	3.025609	DIM A-BT ErP greito montavimo blokas dviems šildymo kontūrams A1(tiesioginis) ir M2(su maišytuvu). Komplekte: ypač efektyvūs cirkuliaciniai siurbiai, funkcijų modulis, temp. jutikliai, izoliacijos, paskirstymo kolektorius, maišytuvo pavaros komplektas, termometrai, tvirtinimo elementai montavimui ant tinko	1 419
	3.025610	DIM A-2BT ErP greito montavimo blokas trims šildymo kontūrams A1(tiesioginis), M2(su maišytuvu) ir M3(su maišytuvu). Komplekte: ypač efektyvūs cirkuliaciniai siurbiai, funkcijų modulis, temp. jutikliai, izoliacijos, paskirstymo kolektorius, maišytuvo pavaros komplektas, termometrai, tvirtinimo elementai montavimui ant tinko	2 144
	3.026374	Kondensato siurblio komplektas pakabinamiems katilams	157
	3.024176	Magnetinis filtras termofikatui valyti	139
	3.013499	Geriamojo vandens nukalkinimo įrenginys. Skirtas momentinio vandens ruošimo katilams, apsaugoti plokštelinį šilumokaitį nuo nuovirų susidarymo. Užtikrina ypač ilgą šilumokaičio tarnavimo laiką	78
	3.012086	Ø 60/100 flanšinis dūmtraukio prijungimas	33
	3.022990	Ø 80/125 flanšinis dūmtraukio prijungimas	44
	3.015244	Kaskadinis/pavienio katilo reguliatorius VICTRIX 50. Gali būti trims šildymo kontūrams A1(tiesioginis), M2(su maišytuvu) ir M3(su maišytuvu), KV gamybai, recirkuliacijai, išoriniams, blokavimams, pareikalavimui, saulės sistemai ir kita	757
	3.020355	Kaskadinio/pavienio katilo reguliatoriaus VICTRIX 50 komunikacijos su katilu modulis	119
	3.015265	Kaskadinio/pavienio katilo reguliatoriaus VICTRIX 50 montavimo konsolė	96

	3.015267	Paduodamos temperatūros jutiklis , gali būti naudojamas ir hidrauliniam indui	33
	3.015268	Boilerio temperatūros jutiklis	38
	3.019374	Saulės kolektoriaus temperatūros jutiklio komplektas	67
	3.015264	Šildymo kontūro patalpos reguliatorius	311
	3.015245	Šildymo kontūro patalpos reguliatorius	163
DUJINIS KONDENSACINIS PAKABINAMAS KATILAS ZEUS SERIJA (DARBUI SU NG IR LPG DUJOMIS)			
	3.025458	Victrix Zeus 26 2 ErP galia 24 kW šildymui/26 kW karšo vandens ruošimui su nerūdijančio plieno 45 l talpa 12,4 l/min	2 059
	- darbui suskystintomis naftos dujomis (LPG), permontavimo komplektas 3.019208		26
	3.014083	Lauko temperatūros jutiklis	38
	3.016577	Super CAR patalpos programuojamas katilo nuotolinis valdymo pultas	253
	3.021624	CRONO 7 WIRELESS patalpos skaitmeninis bevielis katilo nuotolinis valdymo pultas	253
	3.015350	Išorinių cirkuliacinių siurbių , zonų, sklendžių, funkcijų valdymui. Iki trijų funkcijų vienu metu	52
	3.011668	Išorinių cirkuliacinių siurbių, zonų valdymui . Iki trijų zonų	139

	3.025606	DIM BASIC ErP greito montavimo blokas vienam šildymo kontūrai A1(tiesioginis). Komplekte: ypač efektyvus cirkuliacinis siurblys, funkcijų modulis, temp. jutikliai, izoliacijos, paskirstymo kolektorius, termometras, tvirtinimo elementai montavimui ant tinko	663
	3.025609	DIM A-BT ErP greito montavimo blokas dviems šildymo kontūrams A1(tiesioginis) ir M2(su maišytuvu). Komplekte: ypač efektyvūs cirkuliaciniai siurbliai, funkcijų modulis, temp. jutikliai, izoliacijos, paskirstymo kolektorius, maišytuvo pavaros komplektas, termometrai, tvirtinimo elementai montavimui ant tinko	1 419
	3.025610	DIM A-2BT ErP greito montavimo blokas trims šildymo kontūrams A1(tiesioginis), M2(su maišytuvu) ir M3(su maišytuvu). Komplekte: ypač efektyvūs cirkuliaciniai siurbliai, funkcijų modulis, temp. jutikliai, izoliacijos, paskirstymo kolektorius, maišytuvo pavaros komplektas, termometrai, tvirtinimo elementai montavimui ant tinko	2 144
	3.026374	Kondensato siurblio komplektas pakabinamiems katilams	157
	3.024176	Magnetinis filtras termofikatui valyti	139
	3.013499	Geriamojo vandens nukalkinimo įrenginys. Skirtas momentinio vandens ruošimo katilams, apsaugoti plokštelinį šilumokaitį nuo nuovirų susidarymo. Užtikrina ypač ilgą šilumokaičio tarnavimo laiką	78
	3.012086	Ø 60/100 flanšinis dūmtraukio prijungimas	33
	3.022990	Ø 80/125 flanšinis dūmtraukio prijungimas	44
DUJINIS KONDENSACINIS PASTATOMAS KATILAS HERCULES SERIJA (DARBUI SU NG IR LPG DUJOMIS)			
	3.025492	Hercules Condensing 26 3 ErP galia 24 kW šildymui/26 kW karšo vandens ruošimui su nerūdijančio plieno 120l talpa 12,3l/min su galimybe pajungti saulės sistemą	3 969
	3.025493	Hercules Condensing 32 3 ErP galia 32 kW šildymui/32 kW karšo vandens ruošimui su nerūdijančio plieno 120l talpa 15,3 l/min su galimybe pajungti saulės sistemą	4 029

	3.025494	Hercules Condensing ABT 32 3 ErP galia 32 kW šildymui/32 kW karšto vandens ruošimui su nerūdijančio plieno 120l talpa 15,3 l/min su galimybe pajungti saulės sistemą	4 689
	- darbui suskystintomis naftos dujomis (LPG), permontavimo komplektas 1.027699		21
	3.014083	Lauko temperatūros jutiklis	38
	3.016577	Super CAR patalpos programuojamas katilo nuotolinis valdymo pultas	253
	3.021624	CRONO 7 WIRELESS patalpos skaitmeninis bevielis katilo nuotolinis valdymo pultas	253
	3.015350	Išorinių cirkuliacinių siurbių, zonų, sklendžių, funkcijų valdymui. Iki trijų funkcijų vienu metu	52
	3.011668	Išorinių cirkuliacinių siurbių, zonų valdymui. Iki trijų zonų	139
	3.025606	DIM BASIC ErP greito montavimo blokas vienam šildymo kontūrai A1(tiesioginis). Komplekte: ypač efektyvus cirkuliacinis siurblys, funkcijų modulis, temp. jutikliai, izoliacijos, paskirstymo kolektorius, termometras, tvirtinimo elementai montavimui ant tinko	663
	3.025609	DIM A-BT ErP greito montavimo blokas dviems šildymo kontūrams A1(tiesioginis) ir M2(su maišytuvu). Komplekte: ypač efektyvūs cirkuliaciniai siurbLIAI, funkcijų modulis, temp. jutikliai, izoliacijos, paskirstymo kolektorius, maišytuvo pavaros komplektas, termometrai, tvirtinimo elementai montavimui ant tinko	1 419
	3.025610	DIM A-2BT ErP greito montavimo blokas trims šildymo kontūrams A1(tiesioginis), M2(su maišytuvu) ir M3(su maišytuvu). Komplekte: ypač efektyvūs cirkuliaciniai siurbLIAI, funkcijų modulis, temp. jutikliai, izoliacijos, paskirstymo kolektorius, maišytuvo pavaros komplektas, termometrai, tvirtinimo elementai montavimui ant tinko	2 144

	3.026841	Kondensato siurblio komplektas pastatomiems katilams	218
	3.024176	Magnetinis filtras termofikatuvi valyti	139
	3.019999	Geriamojo vandens nukalkinimo įrenginys. Skirtas momentinio vandens ruošimo katilams, apsaugoti plokštelinį šilumokaitį nuo nuovirų susidarymo. Užtikrina ypač ilgą šilumokaičio tarnavimo laiką	100
	3.012086	Ø 60/100 flanšinis dūmtraukio prijungimas	33
	3.022990	Ø 80/125 flanšinis dūmtraukio prijungimas	44
	3.015244	Kaskadinis/pavienio katilo reguliatorius VICTRIX 50. Gali būti trims šildymo kontūrams A1(tiesioginis), M2(su maišytuvu) ir M3(su maišytuvu), KV gamybai, recirkuliacijai, išoriniams, blokavimams, pareikalavimui, saulės sistemai ir kita	757
	3.020355	Kaskadinio/pavienio katilo reguliatoriaus VICTRIX 50 komunikacijos su katilu modulis	119
	3.015265	Kaskadinio/pavienio katilo reguliatoriaus VICTRIX 50 montavimo konsolė	96
	3.015267	Paduodamos temperatūros jutiklis, gali būti naudojamas ir hidrauliniam indui	33
	3.015268	Boilerio temperatūros jutiklis	38
	3.019374	Saulės kolektoriaus temperatūros jutiklio komplektas	67
	3.015264	Šildymo kontūro patalpos reguliatorius	311
	3.015245	Šildymo kontūro patalpos reguliatorius	163

DUJINIS KONDENSACINIS PAKABINAMAS KATILAS PRO SERIJA (DARBUI SU NG IR LPG DUJOMIS)			
	3.025622	Victrix Pro 35 2 ErP galia 37 kW šildymui	2 955
	3.025618	Victrix Pro 55 2 ErP galia 55 kW šildymui	3 219
	3.025619	Victrix Pro 80 2 ErP galia 80 kW šildymui	4 839
	3.025620	Victrix Pro 100 2 ErP galia 99 kW šildymui	5 649
	3.025621	Victrix Pro 120 2 ErP galia 122 kW šildymui	6 729
	*- Victrix Pro XX katilas gali būti kaskadoje iki 5 katilų imtinai, valdoma kaskadinio valdiklio (priedas). Jeigu kaskada iš 2 katilų, kaskadinis valdiklis nėra būtinas. Tokiu būdu, valdomas vienas tinklo siurblys A1.		
- darbui suskystintomis naftos dujomis (LPG), permontavimo komplektas būtinas			
	3.023949	Saugos grupė katilo prijungimui. Komplekte: minimalaus ir maksimalaus slėgio saugos įrenginiai, manometras, termometras, išsiplėtimo indo prijungimo taškas, izolaicijos, apsaugos termostatas.	496
	3.023950	Boilerio prijungimo komplektas su pavara ir temp. jutikliu	411
	3.015244	Kaskadinis/pavienio katilo reguliatorius VICTRIX 50. Gali būti trims šildymo kontūrams A1(tiesioginis), M2(su maišytuvu) ir M3(su maišytuvu), KV gamybai, recirkuliacijai, išoriniams, blokavimams, pareikalavimui, saulės sistemai ir kita	757
	3.015265	Kaskadinio/pavienio katilo reguliatoriaus VICTRIX 50 montavimo konsolė	96
	3.015267	Paduodamos temperatūros jutiklis, gali būti naudojamas ir hidrauliniam indui	33
	3.015268	Boilerio temperatūros jutiklis	38
	3.019374	Saulės kolektoriaus temperatūros jutiklio komplektas	67
	3.015264	Šildymo kontūro patalpos reguliatorius	311
	3.015245	Šildymo kontūro patalpos reguliatorius	163

ŠILUMOS SIURBLYS ORAS/VANDUO SERIJA "SPLIT"

	3.025694	Magis Pro 5 ErP 5 kW oras/vanduo šilumos siurblys su karšto vandens ruošimo ir patalpų vėsinimo funkcija -20/+35C/60C COP 4,28	4 319
	3.025695	Magis Pro 8 ErP 8 kW oras/vanduo šilumos siurblys su karšto vandens ruošimo ir patalpų vėsinimo funkcija -20/+35C/60C COP 4,0	5 359
	3.025696	Magis Pro 10 ErP 10 kW oras/vanduo šilumos siurblys su karšto vandens ruošimo ir patalpų vėsinimo funkcija -20/+35C/60C COP 4,2	5 469
	3.021395	CAR v² patalpos programuojamas katilo nuotolinis valdymo pultas	190
	3.019375	Boilerio temperatūros jutiklis. Ilgis 1,75 m	33
	3.026300	Integruojamas 3 kW elektrinis šildytuvas	182
- galios transformacijos koeficientas įvertintas pagal A2/W35 normą			

ŠILUMOS SIURBLYS ORAS/VANDUO KV RUOŠIMUI

	3.025625	Rapax 300 ErP 1,65 kW šilumos siurblys karštam vandeniui su 270 l emaliuoto plieno talpa	3 149
	3.025626	Rapax 300 SOL ErP 1,65 kW šilumos siurblys karštam vandeniui su 270 l emaliuoto plieno talpa su galimybe pajungti saulės sistemą	3 329

SAULĖS KOLEKTORIAI KV RUOŠIMUI IR PARAMAI PATALPAS ŠILDYTI

	3.020217	Natural Sol 150 saulės sistemos komplektas su 1 plokščiu saulės kolektoriumi ir 150 l stiklinto plieno vandens šildytuvu iki 3 asmenų	1 579
	3.020647	Natural Sol 200 saulės sistemos komplektas su 1 plokščiu saulės kolektoriumi ir 200 l stiklinto plieno vandens šildytuvu iki 3-4 asmenų	1 855
	3.020218	Natural Sol 280 saulės sistemos komplektas su 2 plokščiais saulės kolektoriais ir 200 l stiklinto plieno vandens šildytuvu iki 6 asmenų	2 455
	3.025643	INOX Sol 200 ErP 1-o plokščio saulės kolektoriaus komplektas su 200 l nerūdijančio plieno vandens šildytuvu	3 199
	3.025645	INOX Sol 300 ErP 2-jų plokščių saulės kolektorių komplektas su 300 l nerūdijančio plieno vandens šildytuvu	4 039
	3.025647	INOX Sol 500 ErP 4-jų plokščių saulės kolektorių komplektas su 500 l nerūdijančio plieno vandens šildytuvu	6 219

SAULĖS SISTEMOS PAKETO KOMPLEKTUOJANČIOS DALYS



SAULĖS KOLEKTORIAI KV RUOŠIMUI IR PARAMAI PATALPAS ŠILDYTI

	3.025644	INOX Sol 300 Lux ErP 1-o vakuuminio saulės kolektoriaus komplektas su 200 l nerūdijančio plieno vandens šildytuvu	4 359
	3.025646	INOX Sol 300 Lux ErP 2-jų vakuuminių saulės kolektorių komplektas su 300 l nerūdijančio plieno vandens šildytuvu	5 529
	3.025648	INOX Sol 500 Lux ErP 3-jų vakuuminių saulės kolektorių komplektas su 300 l nerūdijančio plieno vandens šildytuvu	8 575
	3.025649	Domestic Sol 550 ErP 4-ių plokščių saulės kolektorių komplektas su 550 l kombinuotu vandens šildytuvu*	7 639
	3.025650	Domestic Sol 750 ErP 5-ių plokščių saulės kolektorių komplektas su 750 l kombinuotu vandens šildytuvu*	8 729
	3.025651	Domestic Sol 550 Lux ErP 3-jų vakuuminių saulės kolektorių komplektas su 550 l kombinuotu vandens šildytuvu*	10 149
	3.025652	Domestic Sol 750 Lux ErP 5-ių vakuuminių saulės kolektorių komplektas su 750 l kombinuotu vandens šildytuvu*	11 890
*- saulės sistema su parama patalpų šildymui			

SAULĖS SISTEMOS PAKETO KOMPLEKTUOJANČIOS DALYS



SAULĖS KOLEKTORIAI

	3.025641	BASIC Sol ErP 1-o plokščio saulės kolektoriaus komplektas	2 075
	3.025642	BASIC Sol Lux ErP 1-o vakuuminio saulės kolektoriaus komplektas	2 815

KARŠTO VANDENS ŠILDYTVAI (BOILERIAI)

	3.025594	UB Inox 80 ErP nerūdijančio plieno vandens šildytuvas 80 l*	1 329
	3.025595	UB Inox 120 ErP nerūdijančio plieno vandens šildytuvas 120 l*	1 529
	3.025596	UB Inox 200 ErP nerūdijančio plieno vandens šildytuvas 200 l*	1 869
	3.025597	UB Inox Solar 200 ErP nerūdijančio plieno vandens šildytuvas 200 l saulės sistemai*	2 849
*-boilerio komplekte integruotas išsiplėtimo indas, apsaugos vožtuvas 6 bar, boilerio temp. jutiklis, uždarojoji armatūra			

KARŠTO VANDENS ŠILDYTUVAI (BOILERIAI)			
	3.025598	Inoxstor 200 ErP nerūdijančio plieno vandens šildytuvas 200 l*	1 359
	3.025599	Inoxstor 300 ErP nerūdijančio plieno vandens šildytuvas 300 l*	1 589
	3.025600	Inoxstor 500 ErP nerūdijančio plieno vandens šildytuvas 500 l*	2 249
	3.025603	UB 1000 ErP stiklinto plieno vandens šildytuvas sistemai 917 l*	3 639
	3.025604	UB 1500 ErP stiklinto plieno vandens šildytuvas saulės sistemai 1450 l*	5 459
	3.025605	UB 2000 ErP stiklinto plieno vandens šildytuvas saulės sistemai 2054 l*	8 729
	*-bivaleninis boileris su dviem šilumokaičiais		
MULTIFUNKCINĖ TALPA SU PRATEKANČIO SRAUTO ŠILUMOKAIČIU KV GAMYBAI			
	3.025601	UB 550 ErP kombinuota vandens šildytuvas saulės sistemai 570 l	2 489
	3.025602	UB 750 ErP kombinuota vandens šildytuvas saulės sistemai 757 l	2 809

UAB“Naujoji šiluma“

Savanorių pr.159A, LT-03150 Vilnius

Tel./Faks.: +370 5 236 1938/7, mob.: +370 686 11089, +370 686 13772

El. p. info@energijosparkas.lt , Int. svet. www.energijosparkas.lt , www.katilas.lt